

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
1.	<p>รถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ ยี่ห้อ.....รุ่น.....</p> <p>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตัวประเภทรถยนต์ ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จำนวน 1 คัน</p> <p>1.1 ลักษณะทั่วไป</p> <p>1.1.1 รถยนต์นั่งแกงมี 2 ตอน 4 ประตู</p> <p>1.1.2 เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน</p> <p>1.1.3 ไม่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p> <p>1.1.4 ต้องมีสภาพใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตและ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก</p> <p>1.1.5 อุปกรณ์ประกอบภายในตัวรถเป็นของใหม่ไม่ เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>1.1.6 กล้องมองหน้า-มองหลัง ตามมาตรฐานจาก โรงงานผู้ผลิต หรือดีกว่า</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
	<p>1.2 เครื่องยนต์</p> <p>1.2.1 ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium – ion มีความจุตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kwh) ขึ้นไป</p> <p>1.2.2 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์</p> <p>1.2.3 สามารถวิ่งได้ไม่น้อยกว่า 350 กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟเต็ม 1 ครั้ง</p> <p>1.2.4 แรงบิดสูงสุด 260 นิวตัน – เมตร</p> <p>1.2.5 ระบบเปลี่ยนพลังงานจลน์ให้เป็นไฟฟ้ากลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้เมื่อชะลอรถ สามารถตั้งค่าได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ</p> <p>1.2.6 มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 67</p> <p>1.3 ล้อและยาง</p> <p>1.3.1 ล้อคูมินัมอัลลอย ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว</p> <p>1.3.2 ขนาดยางไม่น้อยกว่า 205/60R16</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
	<p style="text-align: center;">1.4 ขนาดและตัวถัง</p> <p>1.4.1 ความยาวตัวถังไม่น้อยกว่า 4,500 มิลลิเมตร ความกว้างตัวถังไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร ความสูงทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,540 มิลลิเมตร</p> <p>1.4.2 ระยะห่างช่วงล้อไม่น้อยกว่า 2,660 มิลลิเมตร</p> <p>1.4.3 ระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า 110 มิลลิเมตร</p> <p>1.4.4 ระบบล้อคประตูดัดโน้มนัติเมื่อถึงความเร็วที่กำหนด เชื่อมต่อสมาร์ตโฟน อพเทรระบบผ่านออนไลน์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>1.4.5 <u>สีรถเป็นสีดำ</u>ตามมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>1.4.6 ตัวถังใต้ท้องรถพ่นด้วยน้ำยากันสนิมมีการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี</p> <p>1.4.7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน</p> <p style="text-align: center;">1.5 ระบบชาร์จไฟ</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
	<p>1.5.1 การชาร์จไฟบ้านแบบปกติ (Nomal Charge) โดยการชาร์จไฟจาก 0-100 % กระแสไฟฟ้า 15 แอมป์ ไม่เกิน 12 ชั่วโมง และแบบ Double Speed Charge ไม่เกิน 6 ชั่วโมง</p> <p>1.5.2 การชาร์จไฟแบบเร็ว (Quick Charge) ใช้ระยะเวลาชาร์จไฟจาก 0-80 % ในระยะเวลาไม่เกิน 40 นาที</p> <p>1.6 อุปกรณ์ประจำรถ</p> <p>1.6.1 หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน 1 ชุด</p> <p>1.6.2 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต</p> <p>1.6.3 แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>1.6.4 ที่นั่งหุ้มด้วยหนังอย่างดีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>1.6.5 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด จำนวน 4 ที่นั่ง</p> <p>1.6.6 ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า (Air Bag)</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
	<p>1.6.7 กระจกเป็นแบบกระจกนิรภัย เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นระบบไฟฟ้า ทั้ง 4 บาน</p> <p>1.6.8 ภายในห้องผู้โดยสารปูพรมตลอดทั้งคัน พร้อมผ้า양รองกันฝุ่นทั้งตอนหน้าและตอนหลัง</p> <p>1.6.9 วิทยุเครื่องเสียงระบบสัมผัส พร้อมกล้องมองหลังตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่า</p> <p>1.6.10 กระจกมองข้างไฟฟ้า 2 ข้าง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจากภายใน</p> <p>1.6.11 แผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง</p> <p>1.6.12 พิล์มกรองแสงระดับความเข้มด้านหน้ารถไม่ต่ำกว่า 40% ด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) และด้านหลังไม่ต่ำกว่า 60 %</p> <p>1.6.13 กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ จำนวน 1 ชุด</p> <p>1.6.14 ยางเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ยางรถยนต์ทุกเส้นจะต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน มีล้อ/ยางอะไหล่ 1 เส้นเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
2.	<p>รถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบ ภายใน ยี่ห้อ.....รุ่น.....</p> <p>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตัวประเภทรถยนต์ น้ำมัน จำนวน 1 คัน</p> <p style="text-align: center;">2.1 ลักษณะทั่วไป</p> <p style="padding-left: 40px;">2.1.1 รถยนต์นั่งเก๋งมี 2 ตอน 4 ประตู เครื่องยนต์ เบนซินพวงมาลัยขวาพร้อมเพาเวอร์ ช่วยผ่อนแรง</p> <p style="padding-left: 40px;">2.1.2 เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยใช้งานมาก่อน ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และถูกต้องตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก</p> <p style="padding-left: 40px;">2.1.3 อุปกรณ์ประกอบภายในตัวรถเป็นของใหม่ไม่ เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p style="padding-left: 40px;">2.1.4 ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ที่มีความละเอียดสูง ด้านหน้า-หลังรถ</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
	<p style="text-align: center;">2.2 เครื่องยนต์</p> <p>2.2.1 เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ควบคุมการฉีด จ่ายน้ำมันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2.2.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี. (ระหว่าง 1,550-1,600 ซีซี)</p> <p>2.2.3 เกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>2.2.4 ระบบเบรก ดิสเบรกหน้าและหลัง</p> <p>2.2.5 มีระบบป้องกันล้อล็อกจากการเบรก (ระบบ เบรก ABS)</p> <p style="text-align: center;">2.3 ล้อและยาง</p> <p>2.3.1 ล้ออลูมิเนียมอัลลอย ขนาด 16 นิ้ว</p> <p>2.3.2 ขนาดยางไม่น้อยกว่า 205/60R16</p> <p style="text-align: center;">2.4 ระบบไฟฟ้า</p> <p>2.4.1 แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>2.4.2 ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
	<p style="text-align: center;">2.5 ขนาดและตัวถัง</p> <p>2.5.1 ความยาวตัวถังไม่น้อยกว่า 4,500 มม. ความกว้างตัวถังไม่น้อยกว่า 1,750 มม. ความสูงตัวถังไม่น้อยกว่า 1,420 มม.</p> <p>2.5.2 ฐานล้อยาวไม่น้อยกว่า 2,500 มม.</p> <p>2.5.3 ระบบล้อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>2.5.4 <u>สีรถเป็นสีดำ</u> ตามมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>2.5.5 ตัวถังใต้ท้องรถพ่นด้วยน้ำยากันสนิมมีการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี</p> <p>2.5.6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน</p> <p style="text-align: center;">2.6 อุปกรณ์ประจำรถ</p> <p>2.6.1 หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน 1 ชุด</p> <p>2.6.2 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
	<p>2.6.3 แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>2.6.4 ที่นั่งหุ้มด้วยหนังอย่างดีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>2.6.5 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด จำนวน 4 ที่นั่ง</p> <p>2.6.6 ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า (Air Bag)</p> <p>2.6.7 กระจกเป็นแบบกระจกนิรภัย เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นระบบไฟฟ้า ทั้ง 4 บาน</p> <p>2.6.8 ภายในห้องผู้โดยสารปูพรมตลอดทั้งคัน พร้อมผ้า양รองกันฝุ่นทั้งตอนหน้าและตอนหลัง</p> <p>2.6.9 วิทยุเครื่องเสียงระบบสัมผัส พร้อมกล้องมองหลังตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่า</p> <p>2.6.10 กระจกมองข้างไฟฟ้า 2 ข้าง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจากภายใน</p> <p>2.6.11 แผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง</p> <p>2.6.12 फिल्मกรองแสงระดับความเข้มด้านหน้ารถไม่ต่ำกว่า 40% ด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) และด้านหลังไม่ต่ำกว่า 60 %</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
3.	<p>2.6.13 กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ จำนวน 1 ชุด</p> <p>2.6.14 ยางเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ยางรถยนต์ทุกเส้นจะต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน มีล้อ/ยางอะไหล่ 1 เส้นเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>เงื่อนไขการรับประกัน</p> <p>ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์ที่ให้เช่า หรือรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าตลอดอายุการเช่าประเภทชั้นหนึ่ง และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยการประกันภัยต้องคุ้มครอง มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน 1,000,000.-บาท/คน (หนึ่งล้านบาท/คน) และไม่เกิน 10,000,000.-บาท/ครั้ง (สิบล้านบาท/ครั้ง) และไม่จำกัดจำนวนครั้ง</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
4.	<p>(ข) ค่าคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000.-บาท/ครั้ง (ห้าล้านบาท/ครั้ง) เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000.-บาท/คน (สองแสนบาท/คน) และไม่จำกัดจำนวนครั้ง</p> <p>(ค) ค่าคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิต สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอา ประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000.-บาท/คน/ครั้ง (สองแสนบาท/คน/ครั้ง) และไม่จำกัดจำนวนครั้ง</p> <p>(ง) ค่าคุ้มครองความเสียหาย สูญหาย และไฟไหม้ ของรถยนต์ที่ให้เช่า</p> <p>เงื่อนไขอื่นๆ</p> <p>4.1 ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบรถประจำตัว จำนวน 2 คัน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ณ ที่ทำการ สำนักงานใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) โดยแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 วัน เป็นหนังสือ เรียนคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุ</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
	<p>4.2 ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบรถและซาร์จไฟพร้อมใช้งาน ได้ทันทีตามสถานที่ที่กำหนดให้ส่งมอบ</p> <p>4.3 ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบรถพร้อมเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เต็มถังบรรจุตามสถานที่ที่กำหนดให้ส่งมอบ</p> <p>4.4 ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้เป็นภาระของผู้ให้เช่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งสิ้นอัน เกี่ยวข้องกับรถประจำตัว - ค่าซ่อมบำรุงทุกประเภท เช่น การซ่อมบำรุง เครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยาง - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถประจำตัวทั้งวันที่ส่ง มอบรถแก่ผู้เช่าและวันที่รับรถคืนจากผู้เช่า <p>4.5 กรณีที่รถยนต์ที่เช่าขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ คันใหม่ที่มีขนาดและ ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันหรือดีกว่ารถที่เช่า มาเปลี่ยนให้ทันทีที่ ได้รับแจ้ง</p>			

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัว ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถประจำตัวที่เสนอ	ผลการ เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขของ เอกสาร)
	4.6 ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มี สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เมื่อผู้เช่าใช้งานแล้วเป็นเวลา 2 ปี หรือระยะทาง 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างไหนจะถึงก่อน ผู้ให้ เช่าต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ให้แก่ผู้เช่า			